Kaadas



K13F

Блокировка Push-Pull с функцией распознавания лиц

















Функции безопасности

Автоматическая блокировка | Гостевой вход | Поддельный PIN-код | Режим блокировки | Одноразовый PIN Code | Режим конфиденциальности | Безопасная ручка

Тревога/Индикация

Низкое напряжение |Тревожный сигнал о неправильном входе |Тревожный затор | Тревожный сигнал



Спецификация продукта

Главный материал	Сплав цинка	Тип клавиатуры	Сенсорная панель
Врезной тип	924C	Длина кода	6-12 символов
Ригель из нержавеющей стали	Да	Кол-во кодов	11(1 Мастер код; 10 пользователей)
Вертикальные стержни	Нет	Рабочее напряжение	DC 7.4V
Голосовой гид	Да	Аккумулятор	Литиевая батарея, 5000mA/h
Открывание двери: Левое/Правое/внутрь/наружу	Универсальный	Рабочая температура (°C)	-20-60°C
Аварийный цилиндр	Супер класс В	Аварийное питание	5V Micro USB
Датчик отпечатков пальцев	Да	RH (%)	20-90
Датчик отпечатков пальцев Кол-во отпечатков	Да 100	RH (%) Соединение	20-90
Кол-во отпечатков	100	Соединение	Опционально